





УТВЕРЖДАЮ
Начальник МУ «Управление дошкольного образования Надтеречного муниципального района»


"14" 01 2020 г. Дукаев Б. Р.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по Надтеречному району
УФСБ России по ЧР

(руководитель территориального органа безопасности)


"30" 01


С. И. Бадмаев
(инициалы, фамилия)

20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по Надтеречному району
ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской
Республике»

(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны
воиcк национальной гвардии Российской Федерации)


(подпись)

С. С. Музаев
(инициалы, фамилия)

"14" 01 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ №26 ФГКУ «1-отряд ФПС
Чеченской Республики»

(руководитель территориального органа МЧС России)



С-А. У. Аслаханов
(инициалы, фамилия)

"14" 01 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ласточка» с.п. Горагорское Надтеречного муниципального района»
(МБДОУ «Детский сад «Ласточка» с.п. Горагорское)

(наименование объекта (территории))

с.п. Горагорское

(наименование населенного пункта)

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МУ «Управление дошкольного образования Надтеречного муниципального района
366813, Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Знаменское, ул.
А. Кадырова д.37, udo-nadt2011@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

Чеченская Республика, Надтеречный муниципальный район, с.п. Горагорек,
ул. Новый городок, 10а, моб.тел. 89640748036, detskijasad.lastochka@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми

(основной вид деятельности органа (организации))

3 (третья)

(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта – 310,8 кв.м., территории – 5204 кв.м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Выписка из ЕГРН от 14.09.2016г., кад. №20:07:1101007:747

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Султанова Марьям Желиловна – заведующий МБДОУ «Детский сад «Ласточка» с.п.
Горагорское, тел. моб. 89640748036, detskijasad.lastochka@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Дукаев Беслан Русланович – начальник МУ «Управление дошкольного образования
Надтеречного муниципального района, udo-nadt2011@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
с 7:00 до 19:00, продолжительность - 12 часов, выходные дни – суббота, воскресенье

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 59 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте(территории),
сотрудников охранных организаций (единовременно) 150 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том
числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,
находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 3 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников,
расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-
арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды
и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
--	-	-	-	-	-

На объекте отсутствуют опасные вещества и технологии. Потенциально опасные участки отсутствуют.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект(территорию)
Проникновение в здание МБДОУ путем разбития окон в кабинетах и коридорах 1 этажа, въездные ворота с задней стороны детского сада, через ограждение металлического забора.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- 1) Контактное проникновение на объект: несанкционированное проникновение, приход на основе маскировки;
- 2) контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: физическая ликвидация персонала, захват заложников
- 3) бесконтактные проникновения на объект охраны контроль телефонных разговоров, визуальное и слуховое наблюдение;
- 4) вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования взрыва или дистанционного оружия или отклонения линий жизнеобеспечения объекта.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, ручные гранаты РГД-5,Ф-1), минно - взрывные средства, закладки с использованием КВВ до 10 кг), " пояса смертников", начиненные ВВ и поражающими элементами , автомобиль с КВВ(от 50 до 100кг) на стоянке у ограждения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объект (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- 1) поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания);
- 2) взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается сценарий террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в тротиловом эквиваленте внутри здания объекта);

3) захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом посетителей и их перемещения внутри объекта, неисправность или отсутствие видеонаблюдения, ослабление бдительности работников из-за монотонной работы, внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват из-за отсутствия у сотрудников охраны спецсредств для эффективного противодействия).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории) - основное здание площадью 310,8 кв. м. разрушение конструкций и поджог здания, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, возникновение массовых беспорядков (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	От 1 до 209 чел	- сбой электропередачи; - сбой теплопередачи; - разрушение инженерной конструкции здания; - разрушение тепло- и энерго -инфраструктуры здания; - разрушение внутренней коммуникации здания	Материальный ущерб: 100% от балансовой стоимости объекта (здания)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - Сторожа.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта - объект оборудован системой охранной сигнализации, кнопкой экстренного вызова, СКУД, автоматической пожарной сигнализацией.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) Имеется система автоматической пожарной сигнализации «ГРАНИТ -3 А» и система оповещения при пожаре «Соната-К», локальная система оповещения отсутствует

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи – имеется в наличии бензиновый генератор, сотовая связь отсутствует _____;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) 13 уличных камер видеонаблюдения, видеокамера внутренняя – 16штук: МВК-325 Регистратор для записи событий камер; TV - монитор для просмотра видеоизображения _____;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей _____
отсутствуют

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 9 опор лампы освещения (кобры) по периметру и 1 светильник со стороны улицы;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения
В системе видеонаблюдения используются цифровые камеры, всего 29 камер МВК-325 и видеорегистратор

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) КПП отсутствуют, 2 металлические калитки для людей и 1 въездные ворота для транспорта;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 10 выходов, которые ведут из помещения первого этажа здания в наружу и 1 выход для транспорта на улицу;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска _____
отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) Охрана объекта производится сторожами _____
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
имеется автоматическая пожарная сигнализация, заключен договор на техническое обслуживание и ремонт с ООО «БАСТИОН» г. Грозный. _____
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода _____
отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения _____
отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Оповещение посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется включением громкоговорителя, голосом, а также по мобильным телефонам в соответствии со схемой оповещения, используется основное

оборудование "Орфей". Световые оповещатели -"Стрелец"-Р над каждым выходом, управление от системы АПС для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели "Выход" огнетушители ОП-10 -21 шт., огнетушители ОУ-2-ВСЕ- 2 шт.; 2 пожарных щита (багор, лом, лопата, топор, ведро), имеются 2 водоема по 150 кубов

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования присвоена **ТРЕТЬЯ** категория **объекта**

1. В здании (пропускной режим) обеспечить представителями специализированной охранной организацией.
2. Оборудовать периметр здания, а также все входы (выходы) техническими средствами охранной сигнализации с выводом на пост охраны.
3. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
4. Включить в планы эвакуации, наглядные пособия о порядке действий в случае появления подозрительных лиц.
5. Оснастить пост охраны металлоискателем.

Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с п. 25 Постановления

Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

ОТСУТСТВУЮТ

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



М.М. Султанова

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "___" _____ 20__ г.

Причина актуализации: в связи с выполнением мероприятий в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)